

N° L.7bis/22bis/41035/II  
Roma 27 Marzo 1939/XVII

A TUTTE LE SEZIONI LAVORI  
A TUTTI GLI UFFICI I. E. S.  
DELEGAZIONE DI GAGLIARI

p.c. SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE - FIRENZE

~~117~~  
11139  
OGGETTO  
Cavi per luce e forza  
motrice

Si rammenta a tutti gli Uffici cui la presente è diretta che i cavi per luce e forza motrice non iscritti a catalogo non si trovano alle scorte dei Magazzini.

E poichè le pratiche per il loro approvvigionamento (gara, ordinazione, allestimento e collaudo) si svolgono nel termine minimo di sessi mesi, si rende necessario raccomandare affinchè la presentazione dei fabbisogni mod. L.209 relativi ai suddetti cavi - ed in special modo per quelli ad alta tensione - avvenga tempestivamente, cioè con almeno sei mesi di anticipo sulla data del loro impiego. Tanto necessita per evitare - come verificatosi in passato - che il ritardo nel ricevimento di tali materiali di tipi speciali obblighi a procrastinare la data di attivazione degli impianti.

Con l'occasione si fa inoltre presente (perchè se ne tenga conto nella compilazione delle perizie di spesa) che questa Sede ha deciso di non più approvvisionare, in linea di massima, cavi tipo 300, nè cavi piatti. In tutti i nuovi impianti dovranno pertanto impiegarsi cavi con isolamento 500 V. Quelli per isolamento 300 V. e i piatti, che si trovano ancora presso i Magazzini e Magazzinetti scorte, verranno utilizzati fino al loro totale esaurimento.

Resta inteso che qualora speciali ragioni tecniche d'impianti già in atto richiedessero un ulteriore impiego di cavi tipo 300, le relative domande dovranno inoltrarsi a questa Sede debitamente motivate.

IL CAPO DEL SERVIZIO