

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

++++++

OGGETTO

Cassette di giunzione e di smistamento  
cavi e cassette terminali per A.C.E.

Allegati 10

(5507 - 5508 - 5377 - 5378 -  
5384/a, b, c, d, e, cap. L. 7bis -  
34)

13/10  
ALLA DELEGAZIONE DI

ALLA SEZIONE LAVORI DI

A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

Roma, 18-6-940/XVIII

N.L.7bis/22/ 99032

CIRCOLARE N° 129

CAGLIARI

PALERMO

Con la circolare 239 - L.7bis/22/197979 del 26.12.38 vennero ri-  
messi a codesto Ufficio i disegni dei vari tipi di cassette vertica-  
li per A.C.E. da impiegarsi come cassette di giunzione e di smista-  
mento cavi.

A complemento della raccolta si inviano ora i disegni degli  
altri tipi di cassette da usare negli impianti di segnalamento,  
di sicurezza e apparati centrali e cioè:

- 1°) Cassette terminali per manovre da deviatore.
- 2°) Cassette terminali per scatole di controllo dalle punte degli  
agli dei deviatori.
- 3°) Cassette terminali per pedali.
- 4°) Cassette terminali e di contegno per circuiti di binario

1°) Cassette terminali per manovre da deviatore

Sono di due tipi :

- a) - a 12 morsetti (dis.5507) per i deviatori unici e per il deviatore,  
di ogni comunicazione, che trovano più lontane dalla cabina  
(deviatore B)
- b) - a 15 morsetti (dis.5508) per il deviatore, di ogni comunicazio-  
ne, che trovano più vicino alla cabina. (deviatore A)

Entrambe le cassette vengono fornite complete di ogni accessorio.

2°) Cassette terminali per scatole di controllo punte agli.

Sono di due tipi:

- a) - a 12 morsetti (dis.5377) per le derivazioni alle due scatole

applicate a una coppia di aghi;

b) - a 20 morsetti (dis.5378) per le derivazioni alle quattro scatole applicate alle due coppie di aghi di un nesso deviatore inglese doppia.

Le cassette vengono fornite complete di ogni accessorio e dei con terminali.

3°) - Cassette terminali per pedali

Sono conformi al disegno 5384/a e vengono fornite complete di ogni accessorio.

4°) - Cassette terminali e di contegno per circuiti di binario

Comprendono :

a) - le cassette terminali con pipetta per presa di corrente alle rotaie.

Tali cassette fino a esaurimento di quelle esistenti alle scorte potranno essere conformi al tipo di cui al dis.5324/a; tale tipo è stato sostituito da quello di cui al dis.5384/e.

b) - le cassette di contegno per 1 trasformatore (dis.5384e);

c) - le cassette di contegno per 2 trasformatori (dis.5384/a).

Queste cassette vengono fornite complete di ogni accessorio. Quelle di contegno non comprendono i trasformatori che dovranno essere richiesti separatamente.

le

I collegamenti elettrici fra cassette terminali di cui ai punti 1°, 2°, 3° e i rispettivi apparecchi manovre da deviatore, scatole di controllo e pedali dovranno essere eseguiti mediante cavo flessibile con rivestimento di treccia metallica (capitolato L.7bis - 34).

Le connessioni elettriche ai morsetti dovranno essere effettuate secondo gli schemi S.76, S.77 e S.79 già rimessi con la circolare 31 L.7bis/22/22564 del 22 marzo c.a.

Voci e numeri di catalogo da usarsi per le richieste.

Per le richieste da farsi a questo Servizio mediante buoni A.28.L dovranno essere usate le seguenti voci cui corrispondono i seguenti numeri di catalogo:

- Cat. 826 progr. 059 Cassette terminali a 12 morsetti per casse di manovra elettrica deviatori.
- " 826 " 060 Cassette terminali a 15 morsetti per casse di manovra elettrica deviatori,
- " 826 " 143 Cassette terminali a 12 morsetti per scatole controllo punte aghi.
- " 826 " 144 Cassette terminali a 20 morsetti per scatole controllo punte aghi.
- " 826 " 058 Cassette di giunzione per pedali di blocco
- " 826 " 054 Cassette per connessioni circuiti di binario
- " 826 " 056 Cassette per 1 trasformatori per circuiti di binario.
- " 826 " 057 Cassette per 2 trasformatori per circuiti di binario.

Si prega accusare ricevimento della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO

