

²¹
Roma, 11 Aprile 1942/EX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

N.L. 701.4/22/59362/

CIRCOLARE N° 42

OGGETTO:

Impianto A.G.E.
Lavori in conto 98 ed in
conti 99.

3/42

~~11/19~~
AGLI UFFICI I.E.S. = F I S S I =
ALLA SEZIONE LAVORI DI = PALERMO =
ALLA DELEGAZIONE DI = CAGLIARI =

Si è rilevato che qualche Ufficio, nel compilare le perizie di spesa per impianti di A.G.E., continua tuttora a gravare sul conto 98 (Materiali di esercizio in aumento patrimoniale) alcuni materiali che invece vanno caricati al conto 99 (Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili)

Si precisa in proposito che tutte le batterie di accumulatori, quanto i quadri di comando e controllo delle centraline, al pari di tutti i materiali e meccanismi che fanno parte integrante degli A.G.E. devono essere considerati - come in effetti sono - fissi per destinazione e gravati sul corrispondente conto 99.

Fanno eccezione soltanto i materiali di esercizio a corredo degli A.G.E. come ad esempio gli attrezzi e massi d'opera per gli operai, gli orologi da muro, i telefoni, il mobilio ecc. i quali, essendo considerati d'inventario, devono far carico al conto 98.

IL CAPO DEL SERVIZIO