

Roma, 5-12-1942/XXI

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. L.7bis/23/208681

OGGETTO

Piastrine e chiavi per ferma  
deviatori e serrature F.S.

Al N. del

Allegati N.

CIRCOLARE N. 181

183 bis

18  
42

DELEGAZIONE	<u>LUBIANA</u>
DELEGAZIONE	<u>CAGLIARI</u>
SEZIONE LAVORI	<u>PALERMO</u>
UFFICIO I.E.S.	<u>TUTTI</u>

A seguito della Circolare N. L.7bis/23/144640 del 3/9 u.s. si informa che al fine di evitare confusioni tra le piastrine a traslazione per fermascambi e serrature F.S. del nuovo tipo, corrispondente, al disegno 5630, e le piastrine del vecchio tipo, è stato provveduto, a far apporre su una delle facce la stampigliatura "1942". Inoltre è stata cambiata la classifica in catalogo per cui tali nuove piastrine dovranno essere richieste con le seguenti voci e numeri di catalogo:

Piastrine a traslazione tipo 1942, per fermascambi e serrature a chiave F.S. (disegno 5630).

idem	idem	marca 1	cat. 824	progr. 571
idem	idem	marca 2	" 824	" 572
idem	idem	marca 3	" 824	" 573
idem	idem	marca 4	" 824	" 574
idem	idem	marca 5	" 824	" 575
idem	idem	marca 6	" 824	" 576

.../...

\_\_\_\_\_ 1942/XX

N. \_\_\_\_\_

al N. L.7bis/23/208681 del 5/12/942

Servizio Lavori e Costruzioni S E D E

Accuso ricevimento e confermo di aver dato disposizioni in osservanza al contenuto della circolare a riferimento relativa alle nuove piastrine a chiavi per fermadeviatoi e serrature.

IL CAPO DEL

Tali nuove piastrine, come già detto nella circolare richiamata, dovranno essere sostituite alle vecchie, al più presto possibile, in tutti i fermadeviatoi con piastrine a traslazione delle marche dal 72 al 77, dall'82 all'83, dall'85 all'87 e dal 90 al 97, nonchè in tutti i fermadeviatoi a morsa od a baionetta aventi tali marche.

Inoltre dovranno essere sostituiti tutti i fermadeviatoi ad 1 chiave con piastrine a rotazione, beninteso delle marche numerate suddette, con altrettanti fermadeviatoi con piastrine a traslazione tipo 1942. I fermadeviatoi tolti d'opera, dovranno essere però utilizzati nelle marche numerate che non rientrano nelle disposizioni di cui la presente.

Si invitano pertanto tutti gli Uffici ad inviare a questa Sede i buoni di richiesta per i fermadeviatoi a traslazione tipo F.S. ad 1 chiave e le nuove piastrine occorrenti, limitandone il quantitativo allo stretto indispensabile.

../..

Per tutte le altre marche potranno essere utilizzate le vecchie piastrine fino ad esaurimento.

Anche per le chiavi è stato provveduto a distinguere quelle del nuovo tipo (disegno 3744 variante I) che hanno due scanalature, una su ogni lato della mannaia, rispetto a quelle del vecchio tipo; che hanno invece una sola scanalatura.

E' stata però lasciata per le chiavi la stessa classifica in catalogo, non sussistendo per esse pericolo di confusione, dato che le chiavi del vecchio tipo, corrispondenti alle marche sopra indicate, debbono essere tutte versate a materia.

Per le nuove chiavi occorrenti dovrà essere emesso buono di richiesta nel quantitativo strettamente indispensabile.

Le chiavi delle altre marche dovranno essere utilizzate fino ad esaurimento.

Preso segnare ricevimento e confermare restituendo datato e firmato il talloncino in calce.

IL CAPO DEL SERVIZIO

F.to illeggibile