

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DEPARTEMENTO GENERALE
SERVIZIO LAVORI E COMMERCIO

ROMA, 14 - 22 Dicembre 1946
R.R.Tela/22/11/Pa/125207/

CIRCOLARE

OGGETTO:

Posa in opera fermacombi
e cuscinetto - tipo Grandi

UFFICIO I.G.S.

2 hl

All. n. 1 -

Qualche Ufficio ha fatto presente che nella posa in opera dei fermacombi e cuscinetto allorché questi vengono impiegati provvisoriamente per assicurare i deviatoi durante il periodo di posa delle casse di manovra elettriche, si possono verificare le seguenti difficoltà di applicazione:

- 1°) Deviatore inciso doppio. Impossibilità di poter assicurare gli agili interni stante l'interposizione del cuscino distante tra i due cuscinietti frontalmente agli stessi.
- 2°) Deviatore semplice. L'appendice di controllo della cassa di manovra elettrica impedisce l'applicazione delle sangle di attacco destinata a ricevere la staffa ed occhiello, necessarie, del fermacombio e cuscinetto.

Per ovviare a tali difficoltà è stata proposta di applicare il fermacombio al II cuscinetto anziché al I, al ogni deviatore di assicurare, ma la proposta non può essere eseguita perché in tal modo l'assicurazione stessa verrebbe a risultare, ad una distanza eccessiva rispetto alla punta dell'ago, e superiore a quella massima stabilità delle istruzioni in vigore.

Per tanto si dispone con la presente che per il caso (1) gli Uffici debbano attenersi a quanto stabilito dalla circolare R.R.Tela/22/11/Pa/125209 del 25/11/46 applicando ai deviatori incisi dappi fermacombi modello 1944 e prossimamente secondo i disegni 5668 e 5669 nei quali è prevista la posa in contemporaneità sia delle casse di manovra elettriche P.S. sia del fermacombio stesso.

Per quanto riguarda poi il caso (II), si dovrà, non
dare spazio all'intero la precedente, adottare la norma di tesi
n. n. I.P. 277, applicandone modistiche riformulare alle apposite
stesse di sostanziale e precisamente come al disegno allegato
P. 342 risolvendo così nel modo più opportuno la difficoltà se-
gnalata.

Sarà furo necessaria che i fermabotti si escludano,
sono solo a codesto Ufficio, vengono segnalati in quantitativi
limitati, e poiché infatti ai bisogni di codesto Ufficio a que-
tempo segnalati, a causa dei loro costi non trasferibile, e con-
ponente così sollecito essere impiegati in casi di assoluta neces-
sità ed in prevalenza per misurare derelitti, ampliati soggetti
ad intenso traffico, per cui è prudente non farne troppo l'uso.
-

Si prega ragionevole ricevimento della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO

F. ro Bellini