

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

CIRCOLARE N° 241.....

OGGETTO :

Banchi di manovra F.S.
Impugnatura in bachelite
intercambiabili.

23-51

UFFICIO I. E. S. (T U T T I)

~~283~~

Allegato: 1 disegno
P. 382

Come è noto la parte in bachelite delle impugnature delle leve del banco di manovra tipo F.S. è soggetta a frequenti rotture, dovute principalmente, alle tensioni interne, derivate dallo stampaggio.

Si è pertanto venuti nella determinazione di stampare la parte in bachelite separatamente dalla parte metallica della leva, fissandola poi a questa a mezzo di ghiera filettata secondo il disegno P.382 che si allega.

Pertanto la parte metallica, compresa la ghiera di serraggio, conserverà la marca E.M.1 con la seguente voce di catalogo :

- Categ. 827-330 Anime metalliche con ghiera, per impugnature delle leve dei banchi di manovra elettrici tipo F.S. marca E.M.1.
- Le impugnature in bachelite, assumeranno la marca E.H.85 per le varie colorazioni e conserveranno i progressivi di categoria precedentemente assegnate per le impugnature complete però modificate come segue:
- " " 331 Impugnature rosse in bachelite per le leve da segnali di 1° e 2° categ. dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -


- Categ. 327-332 Impugnature gialle in bachelite per le leve da segnali di avviso dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -
- " " 333 Impugnature nere in bachelite per le leve da deviatore dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -
- " " 334 Impugnature viola in bachelite per le leve dai segnali bassi e per quelle miste: indicatrici e da segnali bassi, dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -
- " " 335 Impugnature verdi in bachelite per le leve di consenso dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -
- " " 336 Impugnature celesti in bachelite per le leve da barriera dei passaggi a livello per banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -
- " " 337 Impugnature azzurre in bachelite per le leve indicatrici dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -
- " " 338 Impugnature marrone in bachelite per le leve aventi funzioni speciali e per quelle di disabilitazione dei banchi di man. el. tipo F.S. marca E.H.85 -

In caso di rottura della parte in bachelite di leve per banchi di manovra F.S. gli Uffici dovranno provvedere alla sostituzione della impugnatura deteriorata con altra del nuovo tipo, attenendosi alle seguenti modalità:

- A) Le impugnature di vecchio tipo tolte d'opera dovranno essere versate direttamente all'O.A.C. di Milano, dandone tempestivo avviso all'Ufficio I.E.S. di Milano e per copia a questa Sede facendo riferimento alla presente.
- B) Le impugnature di nuovo tipo dovranno essere richieste mediante emissione del Mod.A.28.L. da far pervenire a questa Sede per la prescritta autorizzazione di prelievo.

Pregasi confermare

IL CAPO DEL SERVIZIO
LAVORI E COSTRUZIONI




IMPUGNATURA IN BACHELITE

P.382

INTERCAMBIABILE

SCALA: 1:1

283



Impugnatura in bachelite colorata marca E.H.85

Anima metallica (con ghiera) marca EM.1

fori per chiave fissaggio

