

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Roma, li 25/4/1953

N° L.7BIS/23/I°R/46232/171

SERVIZIO LAVORI E COSTRZIONI

CIRCOLARE N°....201.....

=====

OGGETTO :

UFFICI I.E.S. TUTTI
SEZIONE LAVORI CAGLIARI

Anormalità di esercizio per
mancanza di corrente.-

p.c.AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
F.S. del T.L. di

TRIESTE

Questa Sede sta seguendo con particolare attenzione le anomalie agli impianti di A.C., sicurezza e segnalamento determinate da mancanze o abbassamenti della tensione di alimentazione, e ciò sia dal punto di vista statistico, sia in relazione agli eventuali provvedimenti da adottare per ovviarvi.-

A tale scopo, per avere un quadro più esatto del numero e della effettiva entità di tali anomalie, si prega di volerle sempre raggruppare sul rapportino giornaliero, in maniera tale da fare risultare chiaramente quando le mancanze o gli abbassamenti di tensione, verificatasi in diversi impianti, siano da attribuire ad un'unica deficienza dell'alimentazione, come interruzione di un parallelo, guasto della stessa linea primaria, apertura di un interruttore in una sottostazione ecc.-

Ciò valga tanto per le alimentazioni da linee F.S. a 10 KV, quando per le alimentazioni da reti private.-

A/A

./.

N°.....

li,.....

AL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

R O M A

Confermo ricevimento circolare N° L.7BIS/I°R/46232/171
del..25 APR. 1953.....relativa Anormalità di esercizio per mancanza
di corrente.-

= 2 =

In tale modo, pure restando invariato, dal punto di vista statistico, il numero dei treni ritardati, si avrà una più esatta in dicazione del numero dei guasti realmente verificat^{asi} nelle reti di alimentazione e della estensione del disservizio da ciascuno di essi causato.-

Inoltre, per le anomalie provocate da mancanze o abbassamenti di tensione verificat^{asi} su linee private, si prega voler sempre indicare il nominativo della Società erogatrice.-

Si prega confermare con il tagliando in calce.-

IL CAPO DEL SERVIZIO
(Ramo Impianti Elettrici)

Maccari