

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 12/6/1954

N° I.E. 5/3/45556

OGGETTO:

C I R C O L A R E N° 129...

Impiego ganasce "tipo Durisol"
in carta bachelizzata fornite
dalla Ditta R I V .

SEZIONE IMPIANTI ELETTRICI

=====

= T U T T E =

7-54

Si è avuto modo di constatare come una aliquota delle ganasce del tipo in oggetto, ultimamente fornite dalla Ditta Riv di Torino, presenti delle caratteristiche meccaniche non soddisfacenti, a causa del sistema di lavorazione seguito durante la fabbricazione (stampaggio), per cui si rende consigliabile di impiegare negli impianti con una certa precauzione.

In attesa pertanto che vengano completati gli accertamenti in corso, onde individuare le ganasce del tipo stampato, si danno qui appresso alcune disposizioni di carattere provvisorio circa l'impiego in opera di detto materiale.

1) Ganasce per armamento F.S. 46; 49.

Saranno impiegate sui binari percorsi da treni con limitazione di velocità ; di conseguenza non saranno per ora poste sui binari in piena linea e su quelli di corsa delle stazioni, ove si hanno transiti dei treni senza fermata -

C/I

./.

.....li.....1954

AL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

= R O M A =

Si accusa ricevimento della Circolare n°.....del
avente per oggetto "Impiego ganasce tipo Durisol in
carta bachelizzata fornite ditta R.I.V.

C/I

IL CAPO

2) Ganasce per armamento C.A. R.A. 36 S; A R A.

Potranno essere impiegate senza alcuna limitazione.

Con l'occasione si fa presente che le ganasce del tipo Durisol in genere (sia in legno che in carta bachelizzata) si comportano meglio allorchè poste in opera su giunzioni appoggiate; si raccomanda pertanto nei limiti del possibile, di curare che tale tipo di giunzione venga realizzato, come pure di curare, in ogni caso, un buon rincalzamento delle traverse in corrispondenza al giunto.

Pregasi confermare con l'unito tagliando in calce.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Mariani