

Roma, li 15/1/1957  
N°I.E.5/3/I/55

OGGETTO

C I R C O L A R E N° 7

Dispositivi per il piombamento ~~manovra~~ a mano casse A.E.G. ed ex Pacilli

A TUTTE LE SEZIONI I. E.

Alleg. N°Dis.P.433-P.434 ~~██████████~~

3-57

.....

Le manovre elettriche da deviatore, di tipo F.S. c.a. (ex Pacilli) e di tipo A.E.G. sono, com'è noto, sprovviste del dispositivo di piombamento della manovra a mano.

Allo scopo di adeguare tali meccanismi agli altri (manovre tipo F.S., M.4 ecc.) che sono già muniti di tale dispositivo, questa Sede ha studiato opportune soluzioni che vengono qui appresso specificate.

Precisamente, per quanto riguarda le manovre ex Pacilli, è stato previsto un sistema di chiusura dell'albero quadro su cui si innesta la leva per la manovra a mano.

Detto sistema è rappresentato nei disegni allegati P.433 e sottomultipli.

Dato che all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per realizzare la suddetta chiusura provvederà questo Servizio, si prega codesta Sezione di far conoscere, con cortese sollecitudine, il numero di dette manovre in esercizio e alle scorte sugli impianti di propria giurisdizione.

Appena in possesso del relativo materiale, codesta Sezione provvederà con i propri mezzi ad applicarlo alle manovre di cui trattasi.

./.

Cam/

1957 ANNO ITO QUINQUAGESIMO  
CANTO CINQUE MILIONI  
ALABETTO E PIAZZA  
101-10000 ROMA

M. P. A. - I. E. I. S.

350

- 2 -

Per quanto riguarda, invece, le manovre di tipo A.E.G., essendo queste ultime già munite di un coperchietto di protezione del foro di ingresso della manovella per la manovra a mano, sarà sufficiente, per realizzare il dispositivo voluto, applicare sul coperchietto stesso una piastrina sagomata che dovrà impegnare un perno riportato sul coperchio della cassa (vedi Dis. P.434, allegato).

Questa modifica può essere subito introdotta a cura delle Sezioni interessate, non comportando essa acquisti di nuovo materiale.

Si prega di confermare col talloncino in calce.

IL CAPO DEL SERVIZIO

*Acciari*

AL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI  
UFFICIO 5°  
R O M A

Si accusa ricevuta della Circolare n°7 I.E.5/3/I/55 del 15/1/1957 riguardante i dispositivi per il piombamento manovre a mano casse A.E.G. ed ex Pacilli -

IL CAPO DELLA SEZIONE I.E.

Data XI.56


Disto *Alu*

Lor *Alu*

Rit to

ELENCO DEI MATERIALI


N° DISEGNO	MARCA	N° PEZZI	DENOMINAZIONE	MATERIALI
P.433			Insieme	
P.433/1		1	Corpo	Duralluminio
P.433/2		1	Coperchio	"
P.433/3		1	Perno	Ottone
P.433/4		1	Perno di chiusura	"
P.433/5		4	Vite	"



Mater. Duralluminio

Sc 1:1


REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI PERMANENTE DELLO STATO Servizio Spese		CASSA DI MANOVRA "PACILLI, PROTEZ. MAN MANO		P.433 /2
Data XI.56 Dis. to <i>...</i> Loc. <i>...</i> Riv. to	Varianti I II III IV V VI			



Mat. Ottone nichel. mat.

Sc. 1:1

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO Servizio 1. E Ufficio 5.		CASSA MANOVRA PACILLI (Com. unico)		P.433 /3
Data	VI 06	1		
Dis.to	U.lli	II		
Loc.to	U.lli	III		
Riv.to		IV		
		V		
		VI		




1 per piomb.

Mat. Ottone nichel. mat

Sc. 1.1

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO Servizio T. E. Ufficio		CASSA MANOVRA PACILLI (com. mano)		P.433/A	
Data	1953				
Disegnato	Vanni				
Calcolato	Vanni				
Verificato					
Approvato					



Mat. Ottone nichel. mat.

Sc 1:1

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO Servizio I. E. Ufficio 5°		CASSA MANOVRA FACILI (Com. mano)		P433 /5
Data	M 55			
Dis.to	Acqui			
Loc.to	Acqui			
Riv.to				


DISPOSITIVO DI PIOMBATURA  
PER CARICA A. E. G.

P. 434

XII-56


Mmm

350



RIBADITO

8 MA



FORO PER PIOMBATURA  
 $\phi \pm 1 \text{ mm}$