

Roma, 31 Maggio 1958

196

11
58

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N.E. 5/1/3/1°R/14/14405

OGGETTO

Istrumenti di blocco F.S.

Al N. _____ del _____

Allegati N. 2 disegni

- n° 5533/c e n° 5533/11bis.

11-58

303

SEZIONE IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

CAGLIARI

Come è noto, sulla parte posteriore delle incastellature degli I.B. F.S., in prossimità degli alberi delle maniglie, sono praticati tre fori passanti (V. disegno allegato n° 5533/c) i quali, nel caso di impiego degli istrumenti nei P.B.I., sono utilizzati per il fissaggio delle serrature previste per i collegamenti tra le relative maniglie.

Negli istrumenti impiegati nelle stazioni, dove tali serrature non sono richieste, due dei fori suddetti sono utilizzati per il fissaggio all'incastellatura, mediante viti, dei dischi di copertura in lamiera verniciata, mentre il terzo rimane occultato da tali dischi.

Poichè le viti non sono piombate si può, come segnalato a questa Sede, fare luogo allo svitamento abusivo delle stesse e, attraverso ad uno qualunque dei relativi fori, agire, mediante apposita asticciola, sul dispositivo di liberazione in modo da ottenere lo svincolo della maniglia di consenso dalla posizione di bloccato.

Ad evitare l'eventualità di tale azione abusiva si dispone affinché, in conformità a quanto già attuato presso un Compartimento della Rete, i ripetuti fori vengano, nel caso di impiego degli istrumenti di blocco nelle stazioni, resi ciechi mediante le viti di ottone di cui al particolare 1

del disegno sopra richiamato.

Con l'occasione si dispone altresì che gli anelli elastici che fissano alla custodia le borchie degli avvisatori A₁, A₂, A₃, vengano sostituiti con altri provvisti di due chielli alle estremità, così da poter essere stretti a mezzo di una vite con dado (disegno 5533/11bis).

Questo provvedimento è inteso ad eliminare la possibilità, già verificatasi di estrarre le borchie dalle loro sedi, con l'ausilio di una lama infilata tra la custodia e le borchie stesse, e di raggiungere così indebitamente i dispositivi di consenso e di liberazione artificiale della famiglia Mc.

Si resta in attesa di conferma circa l'attuazione dei due provvedimenti.

IL CAPO DEL SERVIZIO

f. to Ing. D. Albertazzi

I.B.F.S. Gruppo Incastellatura
Anello elastico fermaborchia
marca I.B. 2011 bis

5533/
11bis

I. E. 52

4-3-58

Povero
Rotti

MATERIALE - Acciaio

SCALA 1:1

