

MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Fermascambi	a	mores	tipo	3
a puntello.				

Allegati N.

34-60

	JF 15	4	-	-
	-	-	1	
	- ±	×	407	
-	~	œ.	45%	-4

Roma, 11 24	Lineur	EXC A	2612
Roma o II	7		1
	199.9	-C. 1969	
N. 1. E. 5/	11/100	13.5	-

Al N. de	terroria de la companya de la compan

ALLA DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

= NAPOLI =

p.c. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= TUTTE =

p.c. UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= NOVARA =

p.c. REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= CAGLIARI =

Con riferimento a quanto richiesto da codesta Divisione ed in conformità a quanto disposto per la Divisione Impianti Elettrici di Bologna che fece a suo tempo analoga richiesta si comunica che i fermascambi a morsa tipo 3 a puntello dovranno essere modificati se condo quanto indicato nel disegno P.375 (aggiornato Dicembre 1960) allegato.

Si richiama però l'attenzione sul fatto che l'operazione di divaricamento delle branche dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti ande evitare alterazioni nella struttura del materiale.

Relativamente poi alle viti di fissaggio del coperchio si dà benestare affinchè in quei fermascambi dove le viti sono del ti= po a testa svasata venga operata la loro sostituzione con viti a te sta cilindrica e provviste di forellini per la piombatura come indicato nel già citato disegno.

Si comunica infine che quanto prima sarà disponibile un cer te quantitativo di fermascambi a morsa tipo 2 che potranno essere usa ti nei casi in cui vi siano difficoltà nell'applicazione dei ferma= scambi a morsa tipo 3.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO