

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Scorte di materiali tipici per l'ordinaria manutenzione degli impianti di P.L. con semibarriere a comando automatico.

All. 1 prospetto

Roma, 5 - 4 - 1971

N. I.E.831/18671

(da citare nelle risposte)

Rif. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Sono in corso di fornitura da parte della Compagnia Westinghouse i materiali tipici di sua produzione, relativi agli impianti di protezione dei passaggi a livello con semibarriere a comando automatico, definiti sulla base delle risposte qui pervenute da parte di codeste Divisioni a seguito della nota I.E.831/S T /69018 del 21/XI/68 dello stesso oggetto.

Allo scopo di evitare la costituzione di scorte di sensibile entità, particolarmente per quelle Divisioni che hanno in esercizio un numero ridotto di impianti, si è ritenuto opportuno, nel corso della definizione della questione, di concentrare i materiali stessi presso le Divisioni di Milano, Bologna, Venezia, Roma e Palermo (con deposito a Messina), nei quantitativi risultanti dal prospetto che si rimette allegato.

A Milano faranno capo le Divisioni di Torino, Milano e Genova, a Bologna quelle di Bologna, Firenze e Ancona, a Venezia quelle di Verona, Venezia e Trieste, a Roma quelle di Roma, Napoli e Bari, e a Messina quelle di Palermo e Reggio Calabria.

Le Divisioni consegnatarie dovranno curare il mantenimento delle scorte e inoltre segnalare a questa Sede l'eventuale fabbisogno integrativo che si rende necessario per tenere conto dell'aumento degli impianti attualmente in esercizio rispetto a quelli risultanti dal prospetto, che

./.

si riferiscono agli impianti in esercizio alla data dell'interpellanza fatta con la nota sopra citata.

Allo scopo di consentire la tempestiva integrazione dei materiali, le Divisioni consegnatarie dovranno inoltre segnalare a questa Sede ogni tre mesi, i movimenti avvenuti, e le eventuali necessità di incremento di scorte in dipendenza di ulteriori attivazioni di impianti.

Qualora le scorte scendano al disotto della metà dei quantitativi indicati nel prospetto, la segnalazione dovrà essere effettuata immediatamente senza attendere la scadenza trimestrale.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Wage*