## FERROVIE DELLO STATO SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

CIRCOLARE tipo di pubblicazione	IE.n.	279 progressive	843 argomento
532	10.10.1981		
unità mittente	data		

Viste, ai sensi della Circelare n.P.OM1.3/609 del 9 gennaie 1980 IL CAPO DELL'UFFICIO

OGGETTO: Zatterone speciale per manovre tipo FSI63 munite di segnale indicatore da deviatoio per deviatoio inglese doppio.

All.: nº2 disegni

Si è recentemente presentata la necessità di manovrare deviatoi inglesi doppi arm. 46.3 con casse di manovra I63 telecomandate.

Peraltro, in considerazione dell'esiguo numero di deviatoi inglesi doppi manovrati in regime di telecomando, non risulta economicamente conveniente procedere all'approvvigionamento di un tipo speciale di zatterone per posa destra e sinistra.

Pertanto, qualora risulti necessario, gli Uffici potranno utilizzare lo zatterome impiegato per il montaggio delle casse P64 su simili deviatoi(dis.845/69-1) riportando su di esso tramite saldatura elettrica idonei profilati.

Si allegano i disegni necessari per eseguire le lavorazioni occorrenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IMPYANTI ELETTRICI

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della circolare fra le documentazioni di carattere permanente.

UN	ITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI I	ALTRE UNITA!		
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSCHALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA" PERIFERICHE
UFFICIO 7º DIV. 51 " 52 " 53 " 54	UFF.IE.COMP.LI " Collaudi MI " NA Off.TE BO 1°Uff.N.I. RO Uff.R.P.I.S. BO	- Dirigenti - Direttivi - Pers.tecnico di concetto degli Uffici		

1			DENOM	INAZ	IONE"	DEL DISEGNO	IN DEL	<b>ぱらEGN</b> U	MOD.
ZATTERONE SPECIALE PER MANOVRE TIPO FSL 63 MUNITE DI DISCHETTO INDICATIVO SOLO PER DEVIATOR INGLESI DOPPI							845/49		
MATERIALE : Fe 42 NORMA UNI 7070-72 CAR MECC:							CATEG. PRO		OGR.
TRATT. SUPERF.: TRATT. TERMICO:							832/452-453		
Nº PEZZI			SOSTITUISCE IL DIS. Nº -5830 Nº MICROF.			Nº MICROFILM			
PESO UNITARIO IN Kg .				SOSTITUITO DAL DIS. Nº Nº MICROF.					
DISEGN.	LUCIDATO	CONT	R. DATA	MOD	DATA	SPECIFICAZIONI DELLE MODIFICHE	Ξ	Nº MICR	OFILM
	MAT SE	SCA	£ 6'.81	I					
//			II		Q(6)			(A)	
MINIS	MINISTERO DEI TRASPORTI			III				•	
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		IV							
			V						
	UFFICIO		VI				V .		
SEGNALAMENTO					10 cm		11111111111111111111111111111111111111	1	10

- Per il montaggio delle casse di manovra L 63 munite di dischetto indicativo sui deviatoi inglesi doppi può essere utilizzato lo zatterone impiegato per il montaggio delle casse P 64 su simili deviatoi (dis.845-69/1), riportando elettricamente tramite saldature i profilati a disegno.

