

2/82

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI  
T U T T I

Roma, 19-1-1982  
I.E. 5.32/DP/2429

OGGETTO: Gruppi di alimentazione e trasporto  
cat.817/136 per complessi di saldo-  
brasatura cat.817/775.

Allegati:n°2

Si porta a conoscenza di codesti Uffici che sono stati approvvigionati e sono disponibili presso il Magazzino Approvvigionamenti di Milano i complessi di saldobrasatura in oggetto.

A corredo di questi ultimi sono stati acquistati anche i gruppi di alimentazione e trasporto e relativi accessori, che potranno essere richiesti nei modi d'uso, essendo stati catalogati alla voce 817/136.

Si invia inoltre una Notizia Tecnica ed un manuale per l'uso e la manutenzione dei gruppi di cui trattasi.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

NOTIZIA TECNICA SUI COMPLESSI DI SALDOBRASATURA A GAS LIQUIDO CON BOMBOLA RICARICABILE DA 2 A 3 kg.

Premessa

Il complesso di cui alla premessa è destinato agli agenti della manutenzione e delle officine per l'effettuazione di saldobrasature dolci e forti, per riscaldare parti meccaniche da disaccoppiare, ossidate o incollate, per sverniciare, rammollire materiali plastici anche termorestringenti, per rimozione di ghiaccio ecc.

L'apparecchio utilizza come combustibile il gas propano liquefatto contenuto in bombole di alimentazione e come carburante aria a pressione atmosferica.

La dotazione di ciascun complesso è di due bombole, una di servizio e l'altra di riserva, la cui ricarica deve essere eseguita esclusivamente da Ditte specializzate.

Il complesso è costituito dalle seguenti parti:

- impugnatura in materiale termoisolante munita di rubinetto di regolazione dell'afflusso del gas;
- dispositivo economizzatore;
- raccordi a tenuta di gas;
- portagomma smontabile;
- serie di bruciatori per fiamma a dardo e a pennello;
- testa con scaldatoio completo di cuffia di protezione;
- tubo flessibile di gomma lungo 2 metri, completo di raccordi, cravatte, guarnizioni di tenuta gas, di riduttore di pressione con manometro per l'applicazione diretta alla bombola e valvola di intercettazione a comando manuale;
- accessori vari.

Manutenzione

A corredo di ogni complesso è allegato un manuale per l'uso e la manutenzione con richiami sulle Norme per la prescrizione degli infortuni.

\*\*\*\*\*



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 19-1-1982

Classif. I.E. 5.32/DP/2429

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

2-82

**OGGETTO:** Gruppi di alimentazione e trasporto  
cat.817/136 per complessi di saldo-  
brasatura cat.817/775.

**Allegati:**n°2

Si porta a conoscenza di codesti Uffici che sono stati approvvigionati e sono disponibili presso il Magazzino Approvvigionamenti di Milano i complessi di saldebrasatura in oggetto.

A corredo di questi ultimi sono stati acquistati anche i gruppi di alimentazione e trasporto e relativi accessori, che potranno essere richiesti nei modi d'uso, essendo stati catalogati alla voce 817/136.

Si invia inoltre una Notizia Tecnica ed un manuale per l'uso e la manutenzione dei gruppi di cui trattasi.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°