



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

UFFICI I.E. COMPARTIMENTALI

TUTTI

Roma, 22 GIU. 1984

Classif. I.E. 5211/ 3706

a citare Jella risposta)

Rif.

del

OGGETTO: dispositivi di ritardo alla diseccitazione cat.825/644.

- allegati: n. 2 -

I dispositivi elettronici di cui all'oggetto, pur avendo superato positivamente in laboratorio tutti gli esami previsti per l'omologazione, hanno poi rivelato in alcuni casi in esercizio, un'eccessiva sensibilità ai disturbi. Per tale motivo è stato deciso di inserire negli apparecchi un condensatore filtrante e di contrassegnare quindi gli stessi, corredati di tale componente, con un fregio di colore verde.

Per altro si è constatato che la maggior parte dei dispositivi inviati alla Ditta Siliani per la riparazione, presenta i guasti tipici riscontrabili sugli apparecchi sotteposti a sovralimentazione oppure ad errate inserzioni.

In proposito si rammenda quanto illustrato da questa Sede nella Notizia Tecnica, IS n.54, trasmessa in allegato alla Circolare IE 298/888 del 20-8-1982, raccomandando di richiamare l'attenzione del dipendente personale tecnico affinchè ponga la massima cura nella corretta inserzione dei dispositivi.

Si ricorda altresì che, nel caso in cui si verifichi un guasto di uno dei dispositivi di cui all'oggetto, specialmente se contrassegnato da fregio verde, dovranno essere avvisati al più



presto possibile i tecnici di questo Ufficio (tel. 33372) onde consentirne l'intervento ai fini dell'individuazione della causa dell'inconveniente.

Infine, si allega un prospetto da compilare e rispedire con sollecitudine, oppotunamente completato in ogni sua parte, nel quale sono richieste notizie sui quantitativi in opera e alle scorte, sui tipi di guasto e sulle previsioni di impiego.

Si prega di confermare.

IL CAPO DELL'OFFICIO 50

				:	1	i			į	:	ł	
	ت.									1		i
	AGGIORNATA FINO AL		No Dispositivi				:		1	* ***		•
	0		1 +	٠ ناز ناز	1 1	;	•			· · · · ·		
	Ž		#	guastatisi che hanno d	1	• !				- +	- 1	
	<u> </u>		80	guastatisi che hanno	÷ - ;	•		:		٠.	H	•
•	4		į Ř.	5 5	O.					ļ.	-	
	Ħ	1 1	#	F F	fettato	,	.;			:		
	E.		A	6 1 0	유		<u>:</u>		!			
	Ö		0-	ह्म द	a)	:						i
	띦		-					-	1			;
	Ü	;			; ;	:		_				·
				함	<u>1</u>			·	+	:	-	<u>!</u>
	44			ᇢᆏ					i			
	. 6	الباشية الم	- ğ	12 - Ö		_ &	· 		ļ			+
	_ ਨ੍ਹਿੰ		_유	1 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		<u>i</u>	1	:			_	
·	ထ <u>ိ</u>		02		1				1	i		
	CAT 825/644		Previsione di	installazione dei disposit <u>i</u>	į l	data	!		- 1	:		
i	Z.		H	ie in	Ţ	as as		1			_ [
i			14	הים			+		-		-1	
				1		- 	 	<u> </u>	- 1	- 		
	- <u>C</u>	+ +	·				-		+		}	
	Ŋ_		· \$	Ӹ	-+	-+	+				_	
	È	<u> </u>		ပ္က	ļ <u>.</u>							
:		4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1					
	ပ္ထဲ	ω	👸	G.	1 1				İ			:
1 1	DISECCITAZIONE	6	No Dispositiva	tenuti di sco <u>r</u>		1					· ·	1
	Ä	7	검	+								
				<u>ផ្ត</u> ុ	+		:	-	-+			
غ سيسيان ا	- 13-		- z						$-\frac{i}{1}$.
	_₹.		1 :	: 1	1	- 1	1 .	1	- 1	ļ	1	1
									-		-	
	Q	Z			4	це		-				_
	- 0E	হ ড	7		ne	ione						
	LARDO	r D	t 1 v 1	in 1 via	ione	1zione						
	LITARDO	D D	sitivi	in 1 via	azione	unzione						
	RITARDO ALLA	D II	positivi	in 1 via	lvazione	ron in						
	DI RITARDO	0 K B D H B	i sod	lati in ti in via		Tunzione						
	I DI RITARDO	2 0 10 H		lati in ti in via								
	IO I	25 D		lati in ti in via								
	IO I	ж Б Б Н	100	in 1 via	di attivazione							
	IO I	H		lati in ti in via								
	IO I	H		installati in impianti in via		funzie Inhzione						
	IO I	ESE DI GIUGIN	STO ON	installati in impianti in via								
	IO I	H	ivi No Dis	installati in impianti in via								
	I DISPOSITIVI DI RITARDO	H	itivi No Dis	installati in impianti in via								
	IO I	H	itivi No Dis	installati in impianti in via			31					
	IO I	H	itivi No Dis	installati in impianti in via								
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	itivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	itivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt		34					
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	ivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	itivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via								
	IO I	H	itivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	No Dispositivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	No Dispositivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	No Dispositivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	ositivi No Dispositivi No Dis	in installati in installati in via impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	ositivi No Dispositivi No Dis	in installati in installati in via impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	ositivi No Dispositivi No Dis	in installati in installati in via impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	ositivi No Dispositivi No Dis	in installati in installati in via impianti in via	diatt							
	NE DEI DISPOSITIVI DI	H	ositivi No Dispositivi No Dis	ullati in installati in uti atti- impianti in via	diatt							

. ...

DISPOSITIVI GUASTI SPECIFICARE: tipo di guasto manifestato 超過 circuito in cui era inserito ALLEGATO Nº2 No di matrichla ON